

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

наименование организации: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 28 «Журавушка» г. Павлово

наименование структурного подразделения, рабочего места	1	2	3	4	5	6
	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлеченные для выполнения	Отметка о выполнении	
	<b>Пищеблок</b>					
	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха.</p> <p>Рассмотреть вопрос о направлении работника на периодические медицинские осмотры дополнительно согласно указаниям раздела I. п. 1.8.1.; раздела III., п. 3.4.; раздела IV., п. 4.8.; раздела V., п. 5.1.3., п. 5.1.4. Приказа Минтруда России и Минздрава России от 31.12.2020 N 988н/1420н, а также раздела I. п. 1.8.1.; раздела III., п. 3.4.; раздела IV., п. 4.8.; раздела V., п. 5.1. Приказа Минздрава России от 28.01.2021 N 29н.</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса.</p> <p>Профилактика профессиональных заболеваний.</p>	<p><i>Завтрам</i></p> <p><i>2026г</i></p>			
повар 4 разряда	<p>Рассмотреть вопрос о выдаче работнику защитных (гидрофобного действия) и регенерирующих (восстанавливающих) кремов/эмульсий согласно Приложению №1 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1122н (с посл. изм. и вступящему в силу).</p> <p>Постоянно эксплуатировать систему вытяжной вентиляции от плит и другого тепловыделяющего оборудования.</p> <p>Для предотвращения неблагоприятного действия на организм работника теплового облучения и повышенной температуры следует:</p> <p>максимально заполнять посудой рабочую поверхность плит; своевременно отключать секции электроплит или переклывать их на меньшую мощность.</p>	<p>Обеспечение работника защитными (гидрофобного действия) и регенерирующими (восстанавливающими) кремами/эмульсиями согласно действующему законодательству.</p> <p>Снижение неблагоприятного действия на организм работника теплового облучения и повышенной температуры.</p>	<p><i>Завтрам</i></p> <p><i>2026г</i></p>			
			<p><i>Завтрам</i></p> <p><i>2026г</i></p>			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
1 повар 3 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха.</p> <p>Рассмотреть вопрос о направлении работника на периодические медицинские осмотры дополнительно согласно указаниям раздела I. п. 1.8.1.; раздела III., п. 3.4.; раздела IV., п. 4.8.; раздела V., п. 5.1.3., п. 5.1.4. Приказа Минтруда России и Минздрава России от 31.12.2020 N 988н/1420н, а также раздела I. п. 1.8.1.; раздела III., п. 3.4.; раздела IV., п. 4.8.; раздела V., п. 5.1. Приказа Минздрава России от 28.01.2021 N 29н.</p> <p>Рассмотреть вопрос о выдаче работнику защитных (гидрофобного действия) и регенерирующих (восстанавливающих) кремов/эмульсий согласно Приложению №1 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1122н (с посл. изм. и доп.).</p> <p>Постоянно эксплуатировать систему вытяжной вентиляции от плит и другого тепловогоделяющего оборудования.</p> <p>Для предотвращения неблагоприятного действия на организм работника теплового облучения и повышенной температуры следует:</p> <p>максимально заполнять посудой рабочую поверхность плит, своевременно отключать секции электроплит или переключать их на меньшую мощность.</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p> <p>Профилактика профессиональных заболеваний.</p> <p>Обеспечение работника защитными (гидрофобного действия) регенерирующими (восстанавливающими) кремами/эмульсиями согласно действующему законодательству.</p> <p>Снижение неблагоприятного действия на организм работника теплового облучения и повышенной температуры.</p>	<p><i>Звертман</i> <i>2026</i></p> <p><i>Звертман</i> <i>2026</i></p> <p><i>Звертман</i> <i>2026</i></p>		6
Подсобный рабочий (Кухонный рабочий)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса			

1 Наименование структурного подразделения, рабочего места	2 Наименование мероприятия	3 Цель мероприятия	4 Срок выполнения	5 Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	6 Отметка о выполнении
	<p>Рассмотреть вопрос о направлении работни-ка на периодические медицинские осмотры дополнительно согласно указаниям раздела I. п. 1.8.1.; раздела IV, п. 4.8.; раздела V, п. 5.1.3., п. 5.1.4. Приказа Минтруда России и Минздрава России от 31.12.2020 N 988н/1420н, а также раздела I. п. 1.8.1.; раз-дела IV, п. 4.8.; раздела V, п. 5.1. Приказа Минздрава России от 28.01.2021 N 29н.</p> <p>Рассмотреть вопрос о выдаче работнику защитных (гидрофобного действия) и регенерирующих (восстанавливающих) кре-мов/эмульсий согласно Приложению №1 к Приказу Мининтерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-ции от 17.12.2010 г. №1122н (с посл. изм. и доп.).</p> <p>Постоянно эксплуатировать систему вытяж-ной вентиляции от плит и другого тепловы-деляющего оборудования.</p> <p>Для предотвращения неблагоприятного действия на организм работника повысить-ной температуры следует:</p> <p>максимально заполнять посудой рабочую поверхность плит; своевременно отключать секции электроплит или переклочать их на меньшую мощность.</p>	<p>Профилактика профессиональ-ных заболеваний.</p> <p>Обеспечение работника защит-ными (гидрофобного действия) кре-мами (регенерирующими (восста-навливающими) крема-ми/эмульсиями согласно дей-ствующему законодательству.</p> <p>Снижение неблагоприятного действия на организм работника повышенной температуры.</p>	<p><i>Зварта</i></p> <p><i>2022</i></p> <p><i>Зварта</i></p> <p><i>2022</i></p>		6
<i>Младший обслуживающий персонал</i>					
Машинист по стирке и ре-монту спецодежды	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	2	3	4	5	6
Наименование мероприятия	2	3	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	<p>Рассмотреть вопрос о направлении работни-ка на периодические медицинские осмотры дополнительно согласно указаниям раздела I. п. 1.8.1.; раздела V. п. 5.1.3. Приказа Мин-труда России и Минздрава России от 31.12.2020 N 988н/1420н, а также раздела I. п. 1.8.1.; раздела V. п. 5.1. Приказа Минздра-ва России от 28.01.2021 N 29н.</p>	<p>Рассмотреть вопрос о выдаче работнику защитных (гидрофобного действия) и регенерирующих (восстанавливающих) кре-мов/эмульсий согласно Приложению №1 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-ции от 17.12.2010 г. №1122н (с посл. изм. и доп.).</p>	<p>Профилактика профессиональ-ных заболеваний.</p>	<p><i>З.И.Артас</i> <i>2022г</i></p>		
			<p>Обеспечение работника в пол-ном объеме защитными (гидро-фобного действия) и регенери-рующими (восстанавливающи-ми) кремами/эмульсиями со-гласно действующему законода-тельству.</p>	<p><i>З.И.Артас</i> <i>2022г</i></p>		
<b>Группы детского сада</b>						
<i>Вспомогательный педагогический персонал</i>						
	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха.</p>		<p>Снижение тяжести трудового процесса.</p>			
	<p>Рассмотреть вопрос о направлении работни-ка на периодические медицинские осмотры дополнительно согласно указаниям раздела I. п. 1.8.1.; раздела V. п. 5.1.3. Приказа Мин-труда России и Минздрава России от 31.12.2020 N 988н/1420н, а также раздела I. п. 1.8.1.; раздела V. п. 5.1. Приказа Минздра-ва России от 28.01.2021 N 29н.</p>		<p>Профилактика профессиональ-ных заболеваний.</p>	<p><i>З.И.Артас</i> <i>2022г</i></p>		
<p>Младший воспитатель</p>			<p>Обеспечение работника в пол-ном объеме защитными (гидро-фобного действия) и регенери-рующими (восстанавливающи-ми) кремами/эмульсиями со-гласно действующему законода-тельству.</p>	<p><i>З.И.Артас</i> <i>2022г</i></p>		

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	2	3	4	5	6
	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении	
	<p>Повысить освещенность от системы общего искусственного освещения в Буфетной (зоне раздачи пищи) первой группы раннего возраста увеличением количества применяемых потолочных светильников. Рассмотреть вопрос о замене имеющихся одноламповых светильников с энергосберегающими лампами на двухламповые либо многоламповые светильники, в которых используются в качестве источника освещения люминесцентные лампы, укомплектованные высокочастотными (ВЧ) электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА), либо светодиодные лампы.</p>	<p>Обеспечение требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.</p>	<p>3 квартал 2022г</p>			
Младший воспитатель	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха.</p> <p>Рассмотреть вопрос о направлении работника на периодические медицинские осмотры дополнительно согласно указаниям раздела I. п. 1.8.1.; раздела V. п. 5.1.3. Приказа Минтруда России и Минздрава России от 31.12.2020 N 988н/1420н, а также раздела I. п. 1.8.1.; раздела V. п. 5.1. Приказа Минздрава России от 28.01.2021 N 29н.</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса.</p> <p>Профилактика профессиональных заболеваний.</p>	<p>3 квартал 2022г</p>			
	<p>Рассмотреть вопрос о выдаче работнику защитных (гидрофобного действия) и регенерирующих (восстанавливающих) кремов/эмульсий согласно Приложению №1 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1122н (с посл. изм. и доп.).</p>	<p>Обеспечение работника в полном объеме защитными (гидрофобного действия) и регенерирующими (восстанавливающими) кремами/эмульсиями согласно действующему законодательству.</p>	<p>3 квартал 2022г</p>			

1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Повысить освещенность от системы общего искусственного освещения в Буфетной (зоне раздачи пищи) второй группы раннего возраста увеличением количества применяемых потолочных светильников. Рассмотреть вопрос о замене имеющихся одноламповых светильников с энергосберегающими лампами на двухламповые либо многоламповые светильники, в которых используются в качестве источника освещения люминесцентные лампы, укомплектованные высокочастотными (ВЧ) электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА), либо светодиодные лампы.	Обеспечение требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.	4	Завхоз МОН	6

Дата составления: 09.09.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующий  
(должность)

(подпись)

Ражева М.В.  
(Ф.И.О.)

12.09.2022  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Воспитатель, председатель профсоюзной организации

(должность)

(подпись)

Богатова Е.А.  
(Ф.И.О.)

12.09.2022  
(дата)

Специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Приказчиков А.Б.  
(Ф.И.О.)

12.09.2022  
(дата)

Старший воспитатель

(должность)

(подпись)

Вишленкова Н.Л.  
(Ф.И.О.)

12.09.2022  
(дата)

Завхоз

(должность)

(подпись)

Скоросова А.А.  
(Ф.И.О.)

12.09.2022  
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5257

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Брайлева Т. А.  
(Ф.И.О.)

12.09.2022  
(дата)

5253

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Брайлева Е. А.  
(Ф.И.О.)

12.09.2022  
(дата)